

Porte de garage

# À DÉPLACEMENT LATÉRAL

pour l'habitat individuel



Fiabilité

Esthétique



Qualité



**TUBAUTO**  
La compétence à votre porte



### Poignée design extérieure pour porte à Rainures M ou L

(non adaptable sur porte à Cassettes S).

#### Poignée Synthétique



Aluminium blanc RAL 9006

#### Poignée en Métal moulé

Modèles disponibles



Brun



Blanc  
(comparable au RAL 9016)

Autres modèles (nous consulter)



Acier inoxydable poli



Acier inoxydable brossé



Ton argent



- Poignée intégrant la commande de portillon en version motorisée. L'utilisation est aussi simple qu'une porte manuelle: une simple pression sur la poignée permet d'ouvrir le portillon dans sa largeur pré-réglée. Une deuxième pression sur la poignée permet de le refermer.

### Poignée intérieure encastrée

- **Système exclusif breveté**
  - Touche 1: ouverture et fermeture de porte.
  - Touche 2: ouverture et fermeture du portillon.
  - Touche 3: activation et désactivation du signal radio (position vacances) pour verrouiller l'ouverture par l'extérieur.



### Porte motorisée avec portillon sur mesure

- **Système exclusif breveté**
  - Ouverture partielle de la porte
  - Réglage du passage libre pour l'adapter au passage d'une moto, d'une tondeuse...





# Harmo'Lat Une technologie inimitable



## La porte à déplacement latéral la plus élaborée du marché

- › Fonctionnement souple et silencieux avec rail de guidage précis au sol et rail aluminium de qualité sur la partie haute.
- › Espace sous le plafond entièrement libre; peut-être installée avec un toit en pente.
- › Moteur ProCom série 3 avec système radio bidirectionnel exclusif et contrôle de la position ouverte ou fermée, équipé de 2 émetteurs design nouvelle génération.



### Les +:

1. Une **étanchéité parfaite** grâce aux joints performants sur les côtés et le linteau associés au système exclusif en partie basse.
2. Un **déplacement aisé et silencieux** de la porte en toute sécurité grâce au guidage haut par galets doubles et supports sécurisés.
3. **Montage simple et rapide** avec rail simple (ferrure ES) ou double (ferrure DS) qui autorise un écoinçon minimum de 140 mm côté refoulement.

Fiabilité



1



2



3



4



5



6

Technicité

4. **Guidage optimum** grâce à la forme des galets inférieurs qui se déplacent dans un solide rail en aluminium.
5. Une **sécurité renforcée** par un verrouillage mécanique de la porte sur le dormant qui empêche également le relevage de la porte.  
Porte manuelle: verrouillage 2 points et verrouillage 3 points en option.
6. Un rail de motorisation composé d'une courroie en Kevlar et d'un système anti-relevage breveté.

**TUBAUTO**

# Harmo'Lat

## Une multitude de possibilités



Porte

Motorisation


### Motorisation (en option)

2 motorisations possibles:

- ProCom 7.3 [avec 2 émetteurs HSE 2 BS]
- ProCom 10.3 [avec 1 émetteur HS 5 BS et 1 émetteur HSE 2 BS]



ProCom 7.3



ProCom 10.3



HS 5 BS



HSE 2BS

### Trois motifs disponibles



- Rainures M porte manuelle ou motorisée



- Rainures L porte manuelle ou motorisée



- Cassettes S porte motorisée

### Domaine dimensionnel

- Hauteur\* 2000 à 3000 mm  
Largeur 2000 à 6500 mm
- Retombée de linteau minimum nécessaire de seulement 95 mm en version manuelle et motorisée (grâce à la motorisation avec fixation murale)
- Écoinçon côté fermeture minimum de 95 mm
- Écoinçon latéral côté refoulement minimum de 140 mm: grâce au rail double exclusif

### Sécurité optimisée

- Forme exclusive des sections assurant une sécurité anti-pincement



- Arrêt automatique en ouverture et fermeture en cas d'obstacle

### Isolation

- Bonne isolation thermique
- Porte à double paroi isolée épaisseur 42 mm en acier galvanisé avec mousse polyuréthane



\* Hauteur < 2000 mm : nous consulter.



# Harmo'Lat

## Le déplacement latéral a un nom



### Innovation

Pour porte à rainures motorisée, poignée encastrée brevetée en option avec émetteur intégré permettant l'ouverture du portillon.

### Confort

Fonction portillon brevetée unique sur le marché avec largeur d'ouverture modulable.

### Vitrages

Prochainement, possibilité de vitrages (nous consulter).

## Plusieurs finitions et un large choix de couleurs

(intérieur blanc gris comparable au RAL 9002).

- Decograin chêne doré**
  - Extérieur recouvert d'un film plaxé imitation bois chêne doré résistant aux UV.
  - Huisserie livrée Decograin chêne doré (aspect identique à la porte).
- Woodgrain, Silkgrain**
  - Extérieur en blanc RAL 9016 de série ou 15 couleurs préférentielles au choix.
  - Huisserie couleur RAL 9016 de série, couleurs préférentielles possibles grâce aux cornières de recouvrement en option.



Chêne doré



Woodgrain

Silkgrain



# › Le partenaire pour votre habitat

# › Une gamme complète et performante

Implantée en Bourgogne depuis 1965, **TUBAUTO** est le partenaire privilégié pour votre habitat. Leader sur le marché de la porte de garage, **TUBAUTO** se distingue par des produits d'une grande technicité, une gamme dimensionnelle étendue, et un rapport qualité/prix optimum. Notre certification ISO depuis plus de 15 ans témoigne de la qualité et de la fiabilité de nos produits. Pour répondre à vos besoins, **TUBAUTO** dispose sur le marché d'un réseau étendu de points de vente auprès de distributeurs, de négociants de matériaux et de négociants spécialisés.



## TUBAUTO SAS

ZI de Gron - 7, rue des Salcys - BP 711  
89107 SENS Cedex  
Tél. : 0386 64 85 85 - Fax : 0386 95 94 14  
info@tubauto.fr  
www.tubauto.fr

Votre distributeur :

